



Description

Support: Tricoté sans couture

Matières du support : Polyester

Jauge: 13

Manchette: Manchette

élastique


Matières de l'enduction : PU

Type d'enduction : Enduction

paume

Emballage: 12 Paires/Sachet

Emballage



Caractéristiques

ACTIVE FLEX

- Bonne résistance à l'abrasion et à la déchirure.
- · Respirabilité à 360°.
- · Adhérence accrue en milieu sec.
- · Conforme avec le REACH.
- Design ergonomique pour une dextérité maximale.
- Tricot sans couture pour un confort maximal et pour éviter les irritations.



| SKU/Reference | Taille | Carton | (L×W×H) m | Poids du carton | EAN13 | HS Code | Pays d'origine |
|---------------|--------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------|----------------|
| F8146NP | 6/XS | 1 0.47 | × 0.24 × 0.25 | 2 .64 kg | 7630048205599 | 6116108011 | Chine |
| F8147NP | 7/S | 4 0.47 > | × 0.25 × 0.25 | 2 .88 kg | 7630048205605 | 6116108011 | Chine |
| F8148NP | 8/M | 4 0.47 | × 0.25 × 0.25 | 2 .88 kg | 7630048205612 | 6116108011 | Chine |
| F8149NP | 9/L | 4 0.47 > | × 0.26 × 0.25 | 3.24 kg | 7630048205629 | 6116108011 | Chine |
| F8150NP | 10/XL | 6 0.47 | × 0.26 × 0.25 | 3.6 kg | 7630048205636 | 6116108011 | Chine |
| F8151NP | 11/XXL | 4 0.47 > | × 0.28 × 0.25 | 3.84 kg | 7630048205643 | 6116108011 | Chine |

Normes

EN388:2016 + A1:2018



EN ISO 21420:2020





