Active visibility



Class 3 | Class 4:1 X WP 15,000mm

0.387 (M².K/W), 3, X

Tailles : $S \rightarrow XXXL$



Tissu extérieur: 100 % polyester Oxford 300D, double revêtement PU imperméable

190 g.

Doublure: 100% Polyester 60g

Tissu de garnissage : 100 % polyester 170 g

Coutures : coutures thermosoudées

Fermeture: fermeture à double sens pour un accès rapide et

facile

Capuche: Oui

Poignets: Poignets côtelés Poches: 2 intérieurs / 2

extérieurs

Taille : taille élastiquée

Accès à l'impression du logo de

l'entreprise : Oui

Emballage: Polybag individuel

Caractéristiques

- Imperméable avec coutures scellées et tissu résistant à l'eau
- · Bande réfléchissante pour une meilleure visibilité
- Entièrement doublé et rembourré pour plus de chaleur
- · Col en polaire contrasté pour éviter la saleté
- Poche intérieure pour téléphone portable
- · Anneau en D pour cartes d'identité ou clés
- · Conforme à la norme EN ISO 20471 après 50 lavages

Emballage		
1	•	+
× 1	×10	10
Unité	Polybags Individuels	Unités / Carton
	Individuels	

SKU/Reference	Taille	Carton (L×W×H) m	Poids du carton	EAN13	HS Code	Pays d'origine
HVFLAOS		8	?	7630048211651	6110309100	Chine
HVFLAOM	М	3	?	7630048211668	6110309100	Chine
HVFLAOL		3	?	7630048211675	6110309100	Chine
HVFLAOXL	XL	3	?	7630048211682	6110309100	Chine
HVFLAOXXL	XXL	3	?	7630048211699	6110309100	Chine
HVFLAOXXXL	XXXL	?	?	7630048211705	6110309100	Chine

Normes

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



EN 343 + A1:2007



EN 342:2017 0.387 (M2.K/W), 3,

EN ISO 13688:2013





